




CRAFTBARCODE

- Craft the Future with Smart Barcodes -

www.craftbarcode.com



BARKODUN TARİHÇESİ

1940'ların sonunda bir lisansüstü öğrencisi olan Amerikalı Bernard Silver, öğrenim gördüğü Drexel Teknoloji Enstitüsü'ne gelen bir market zinciri sahibinin kasada tüm ürün bilgilerini otomatik kaydedecek bir sistem geliştirilmesini istediğini, ama enstitünün konuyla ilgilenmediğini gördü. Bu fikir Silver'in ilgisini çekti ve doktora öğrencisi olan arkadaşı Amerikalı Norman Woodland'a bundan söz etti. Konu üzerinde birlikte çalışmaya başladılar.

Akıllarına ilk olarak, kızılötesi ışığın altında parlayacak floresan mürekkeple oluşturulacak desenleri kullanmak geldi ama bunun çok kullanışsız ve yüksek maliyetli olduğu ortaya çıktı. Ardından Norman Woodland, Morse kodu ilkesiyle çalışan ve tarayıcıya okutulabilecek bir etiket düşündü. Mors kodundan tek farkı, noktalar yerine inceli kalınlı çizgiler kullanılması olacaktı.

Barkodun henüz oluşum aşamasında ortaya atılan bu görüş modern barkod fikrine çok yakındı ama Woodland ve Silver bu durumda çizgileri tarayıcıya okutmanın çok güç olacağı düşüncesiyle fikri daha da geliştirdiler; 1949'da hedef tahtasındakine benzer iç içe geçmiş halkalar şeklinde bir veri kodu için patent başvurusu yaptılar. Böylece tarayıcının barkoda paralel tutulması zorunluluğu ortadan kalkacaktı. Günümüzün lazerli okuyucuları bu sorunu, etiketi aynı anda birkaç yönden birden tarayarak aşar.

Bunun ardından, tarayıcılarının prototipini yaptılar; prototip, okumakta olduğu kodları yakıp kül etmeden önce fikrin işe yaradığını gösterecekti. Woodland o dönemde IBM firmasında çalışıyordu ve firma iki kez patent haklarını satın alma önerisi yaptı. Sonunda patent hakkını 1962'de Philco firması aldı ve sonra RCA firmasına sattı. 1970'lerde hâla IBM firmasında çalışmakta olan Woodland, Amerikalı George Laurer ile birlikte Evrensel Ürün Kodu olarak bilinen ve 1973'te onaylanan 12 basamaklı karmaşık kodu geliştirdi. Ertesi yıl, 26 Haziran 1974 günü sabah 08.01'de, ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan Troy şehrindeki Marsh Süpermarket'in kasasında işlenen bir paket sakız, dünyada barkodla satılan ilk ürün oldu.

ENDÜSTRİYEL BARKOD YAZICILAR



300
DPI

CAB XD-Q

Çözünürlük: 300 DPI
Baskı Genişliği: Max. 105,7 mm
Baskı Hızı: Max. 203 mm / Saniye



203
DPI

ARGOX IX4-240

Çözünürlük: 203 DPI
Baskı Genişliği: Max. 104 mm
Baskı Hızı: Max. 152 mm / Saniye



203
DPI

ARGOX IX4-250

Çözünürlük: 203 DPI
Baskı Genişliği: Max. 108 mm
Baskı Hızı: Max. 152 mm / Saniye



203
DPI

TSC MH-241T

Çözünürlük: 203 DPI
Baskı Genişliği: Max. 104 mm
Baskı Hızı: Max. 356 mm / Saniye



203
DPI

ZEBRA ZT-231

Çözünürlük: 203 DPI
Baskı Genişliği: Max. 104 mm
Baskı Hızı: Max. 305 mm / Saniye



203
DPI

ZEBRA ZT-411

Çözünürlük: 203 DPI
Baskı Genişliği: Max. 104 mm
Baskı Hızı: Max. 356 mm / Saniye



300
DPI

TSC MH-341T

Çözünürlük: 300 DPI
Baskı Genişliği: Max. 104 mm
Baskı Hızı: Max. 305 mm / Saniye



300
DPI

ARGOX IX4-350

Çözünürlük: 300 DPI
Baskı Genişliği: Max. 106 mm
Baskı Hızı: Max. 152 mm / Saniye



300
DPI

ZEBRA ZT-411

Çözünürlük: 300 DPI
Baskı Genişliği: Max. 104 mm
Baskı Hızı: Max. 356 mm / Saniye



300
DPI

TSC MH-361T

Çözünürlük: 300 DPI
Baskı Genişliği: Max. 168 mm
Baskı Hızı: Max. 254 mm / Saniye



203
DPI

ARGOX IX6-250

Çözünürlük: 203 DPI
Baskı Genişliği: Max. 168 mm
Baskı Hızı: Max. 152 mm / Saniye



203
DPI

ZEBRA ZT-421

Çözünürlük: 203 DPI
Baskı Genişliği: Max. 168 mm
Baskı Hızı: Max. 305 mm / Saniye

MASAÜSTÜ BARKOD & FİŞ YAZICI & SARICILAR



203
DPI

ZEBRA ZD220

Çözünürlük: 203 DPI
Baskı Geniřlięi: Max. 104 mm
Baskı Hızı: Max. 102 mm / Saniye



203
DPI

HONEYWELL PC42D

Çözünürlük: 203 DPI
Baskı Geniřlięi: Max. 104 mm
Baskı Hızı: Max. 102 mm / Saniye



203
DPI

ARGOX CP2140

Çözünürlük: 203 DPI
Baskı Geniřlięi: Max. 104 mm
Baskı Hızı: Max. 127 mm / Saniye



203
DPI

TSC TE210

Çözünürlük: 203 DPI
Baskı Geniřlięi: Max. 108 mm
Baskı Hızı: Max. 152 mm / Saniye



203
DPI

ZEBRA GK420T

Çözünürlük: 203 DPI
Baskı Geniřlięi: Max. 104 mm
Baskı Hızı: Max. 127 mm / Saniye



203
DPI

TIWOX RP-820

Çözünürlük: 203 DPI
Baskı Geniřlięi: Max. 80 mm
Baskı Hızı: Max. 80 mm / Saniye



203
DPI

SEWOO LKP400

Çözünürlük: 203 DPI
Baskı Geniřlięi: Max. 104 mm
Baskı Hızı: Max. 127 mm / Saniye



203
DPI

ZEBRA ZQ320

Çözünürlük: 203 DPI
Baskı Geniřlięi: Max. 72 mm
Baskı Hızı: Max. 102 mm / Saniye



203
DPI

TSC ALPHA-3R

Çözünürlük: 203 DPI
Baskı Geniřlięi: Max. 80 mm
Baskı Hızı: Max. 102 mm / Saniye



İç ve
Dış Sarım
Özellilięi

KDT R6 SARICI

Etiket Rulo Geniřlięi: 120 mm
Sarma Hızı: Max. 200 mm/sn
Etiket Rulo Dış Çapı: Max. 230 mm



İç ve
Dış Sarım
Özellilięi

GODEX T10 SARICI

Etiket Geniřlięi: 120 mm
Sarma Hızı: Max. 304,8 mm/sn
Etiket Rulo Dış Çapı: Max. 203 mm



Her
Marka ile
Uyumlu

HARICI BESLEME

Etiket Geniřlięi: 120 mm
Etiket Uzunluęu: Max. 2000 mm
Etiket Rulo Dış Çapı: Max. 203 mm

BARKOD OKUYUCU & EL TERMİNALİ & POS PC



1,5 mm
Kadar Düşmeye
Dayanıklı

TIWOX VSK120

1D ve 2D barkodlar (QR)
Saniyede 200 Tarama
0,1 mm (4 mil) çözünürlük



1,5 mm
Kadar Düşmeye
Dayanıklı

HONEYWELL 1470G

1D ve 2D barkodlar (QR)
Saniyede 100 Tarama
0,125 mm (5 mil) çözünürlük



1,5 mm
Kadar Düşmeye
Dayanıklı

ZEBRA LS2208

1D CCD Barkod Okuyucu
Saniyede 200 Tarama
0,15 mm (6 mil) çözünürlük



2,4 mm
Kadar Düşmeye
Dayanıklı

ZEBRA DS3608

1D, 2D ve Digimarc barkodlar
Saniyede 1400 Tarama
0,1 mm (4 mil) çözünürlük



1,8 mm
Kadar Düşmeye
Dayanıklı

NEWLAND FR80

1D ve 2D barkodlar (QR)
Saniyede 800 Tarama
0,1 mm (4 mil) çözünürlük



1,5 mm
Kadar Düşmeye
Dayanıklı

NEWLAND BS10R

1D CCD Barkod Okuyucu
Saniyede 300 Tarama
0,1 mm (4 mil) çözünürlük



Wifi
Bluetooth
NFC

HONEYWELL EDA51

TI OMAP @1 GHz Mikro İşlemci
Microsoft Windows CE 6.0
1 GB RAM, 8 GB Flash ROM



Wifi
Bluetooth
GPS

NEWLAND MT90

2.0 GHz (Octa-core) 64-bit işlemci
Android 11 İşletim Sistemi
4 GB RAM, 64 GB Flash ROM



Wifi
Bluetooth
NFC

ZEBRA TC210K

Qualcomm Snapdragon™ 660, 1.8 GHz
Android 11 İşletim Sistemi
3 GB RAM, 32 GB Flash ROM



Wifi
Bluetooth
NFC

POINT MOBILE PM67

Qualcomm® Octa-core @2.0GHz
Android 11 İşletim Sistemi
3 GB RAM, 32 GB Flash ROM



Wifi
Bluetooth
GPS

POINT MOBILE PM75

Qualcomm Snapdragon 665, 2.0 GHz
Android 11 İşletim Sistemi
3 GB RAM, 32 GB Flash ROM



18,5
İNÇ

TIWOX TP7650

Intel® Core™ i7 (5. Nesil) İşlemci
1366 x 768 piksel Çözünürlük
8 GB DDR4 RAM

RFID ETİKET VE YAZICILAR



ZEBRA
ZD621R

RFID Özelliği: ZD621R, entegre RFID yazdırma ve okutma özelliğine sahip, etiket ve bileklikleri RFID ile yazdırabilir.

Baskı Teknolojisi: Termal Transfer baskı teknolojisi.

Baskı Çözünürlüğü: 203 dpi

Baskı Hızı: 203 mm

Baskı Geniřlięi: 104 mm

Bağlantı Seçenekleri: USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth

Kullanıcı Dostu Ekran: 2.4 inç renkli LCD ekran

Medya Türleri: Kağıt, etiket, bilet, bileklik ve RFID etiketleri ile uyumlu.

Yüksek Performans: Yüksek kaliteli baskı için geliştirilmiş güçlü işlemci ve hızla etiket yazdırma yeteneği.



KARTON ETİKET

Karton etiketler, yalnızca estetik bir görünüm sunmakla kalmaz, aynı zamanda barkod, fiyat ve ürün bilgilerini taşıyan pratik bir iletişim aracıdır. Başta tekstil olmak üzere birçok sektörde tercih edilen bu etiket türü; lak, selefön, yaldız ve gofre gibi özel yüzey işlemleriyle zenginleştirilerek hem görsel değer katar hem de marka kimliğini öne çıkarır.

Şık tasarımıyla dikkat çeken karton etiketler, ürünün raflardaki sunumunu güçlendirirken, aynı zamanda barkod sistemleriyle tam uyumlu çalışarak lojistik ve stok yönetimi süreçlerini kolaylaştırır. Estetik ile fonksiyonelliği bir araya getiren bu etiketler, hem tanıtım hem takip açısından ideal bir çözümdür.

DOKUMA ETİKET

Dokuma etiketler, özellikle tekstil sektörü başta olmak üzere birçok endüstride ürün kimliğini vurgulayan kalıcı ve prestijli bir tanıtım çözümüdür. Saten, atkı saten ve tafta gibi farklı dokuma teknikleriyle üretilen bu etiketler, markanın değerini ürünle birlikte uzun yıllar taşır.

Firma logosu, beden bilgisi, model numarası ve yıkama talimatları gibi detayların yer aldığı dokuma etiketler, ürünün sadece işlevselliğini değil, aynı zamanda markanın stilini ve kalitesini de yansıtır. Dayanıklılığı sayesinde uzun ömürlü kullanım sunan bu etiketler, şık bir sunumla birleşerek marka imajına güçlü katkı sağlar.

YIKAMA TALİMATI

Yıkama talimatı etiketleri, ürünle ilgili önemli bilgileri kullanıcıya aktaran ve farklı kumaş türlerine uyum sağlayabilen özel etiket çeşitleridir. İçerdiği ürün bilgisi, üretici/ithalatçı detayları ve kullanım hassasiyetleri, bu etiketleri tekstil sektöründe vazgeçilmez bir unsur haline getirir.

Japon akma kumaş, saten gibi birçok seçenekleriyle üretilen bu etiketler, yalnızca pratik bilgi sunmakla kalmaz; aynı zamanda kaliteli yapıları ve zarif görünümleriyle ürüne estetik bir katkı sağlar. Yıkama talimatı etiketleri, hem kullanıcıyı doğru bilgilendirir hem de ürünün uzun ömürlü ve sağlıklı kullanılmasına destek olur.



Isı kullanılmayan EcoTank yazıcı teknolojisine geçiş yapın."

Hızlı ve çevre dostu Epson EcoTank yazıcılarla sürdürülebilir bir tercih yapın.

Epson EcoTank yazıcılar, çevresel etkinizi azaltmanın ekonomik ve pratik bir yolunu sunar. Isı Gerektirmeyen Teknolojimiz sayesinde, yazdırma işlemlerinde enerji tüketimi önemli ölçüde azalır; bu da lazer yazıcılara kıyasla daha düşük elektrik kullanımı ve daha az karbon ayak izi anlamına gelir. Ayrıca, yeniden doldurulabilir yüksek kapasiteli mürekkep tanklarımız, atık miktarını azaltarak çevresel etkileri en aza indirir. Tüm bunlar, yüksek baskı kalitesi ve zamanla artan maliyet tasarruflarıyla birlikte sunulur.

ecotank



Handheld Inkjet Printer Taşınabilir Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

Handheld inkjet printer, elde taşınabilen kompakt yapısı sayesinde yüzey üzerine kolayca baskı yapabilen mürekkep püskürtmeli yazıcılardır. Kağıt, karton, plastik, metal, cam, ahşap gibi farklı malzemeler üzerinde metin, barkod, QR kod, tarih, saat, parti numarası ve logo gibi bilgileri hızlıca basabilir. Genellikle şarjlı batarya ile çalışan bu cihazlar, mobil kullanım için uygundur ve üretim hatlarında sabit yazıcılara ihtiyaç duyulmayan esnek çözümler sunar. Kullanımı kolay arayüzü ve değiştirilebilir kartuş sistemleri ile özellikle lojistik, ambalaj, gıda, ilaç ve inşaat gibi sektörlerde pratik ve ekonomik bir markalama çözümüdür.



BARKOD ETİKET ÇEŞİTLERİ



KUŞE STICKER

Kuşe etiket, yarı parlak ve pürüzsüz yüzeyi sayesinde ribbon ile yapılan baskılarda yüksek kalite sağlar. Çukursuz yapısı, net ve dayanıklı baskı alınmasına olanak tanır. Bu özellikleriyle özellikle ürün etiketlemede sıkça tercih edilir.



TERMAL ETİKET

Termal etiket, yüzeyinde koruyucu tabaka bulunmayan ve ısıya duyarlı yapısıyla baskı alınabilen bir etiket türüdür. Termal laminasyonla üretilir ve barkod yazıcının ısı başlığı sayesinde mürekkep kullanılmadan baskı yapılır.



LAMİNE TERMAL ETİKET

Lamine Termal Etiket, mat, düz ve beyaz bir üst yüzeye sahiptir. Direkt termal baskı yöntemiyle, yani barkod yazıcıyla ribonsuz baskı yapılabilir. Termal etiketlere göre daha kaliteli bir kaplama sunan lamine termal etiketler, bu sayede daha uzun ömürlü ve dayanıklı bir kullanım sağlar.



SİLVER MAT ETİKET

Silvermat etiket, yüksek sıcaklık, soğuk, su ve neme dayanıklı, güçlü yapışkanlı ve plastik bazlı, yırtılmaya karşı dirençli bir etiket türüdür. Üst ve alt yüzeyleri gümüş rengindedir. Uzun süreli kullanım gerektiren envanter etiketleri, elektronik ürün etiketleri ve makine etiketleri gibi alanlarda tercih edilir.



POLİPROPİLEN ETİKET (PP)

PP Opak Etiketler, yırtılmaya karşı dayanıklı, PVC tabanlı etiketlerdir. Özellikle kimya ve kozmetik sektörlerinde yaygın olarak kullanılır. Parlak ve düz üst yüzeyi, PVC bazlı yapısı sayesinde suya ve yırtılmalara karşı dirençlidir.



POLİETİLEN ETİKET (PP)


Polietilen (PE) Etiket, plastik bazlı olup, ısı, ışık, nem, su, yıpranma ve aşınma gibi dış etmenlere karşı tam dayanıklıdır. Tüm etiket çeşitleri arasında en yüksek dayanıklılığa sahip etiket türüdür.

ETİKETLİK KUMAŞLAR



BEYAZ JAPON AKMAZ

Japon Akmaz Etiket, tekstil ürünlerinde yıkama talimatlarını belirtmek için kullanılan, ürüne dikilen bir etiket türüdür. Kullanıcıların ürünlerini doğru şekilde yıkamalarını sağlayarak, bakım talimatlarını iletir.



BEYAZ SATEN

Saten Kumaş, parlak ve pürüzsüz yüzeyiyle dikkat çeken, sıkı dokuma yapısına sahip bir kumaştır. İpek, naylon, polyester veya pamuk gibi farklı liflerden üretilir. Genellikle lüks giysiler, iç dekorasyon ve yatak takımlarında tercih edilmektedir.



SİYAH JAPON AKMAZ

Siyah Japon Akmaz, triko, penye gibi hafif yıkamaya giren giysiler ve kuru temizlemeye giren abiye, takım elbise gibi ürünlerde yıkama talimatlarını belirtmek için kullanılan etiketlik kumaştır.



SİYAH SATEN

Siyah Saten, tekstil sektöründeki pek çok firma tarafından tercih edilen, ürünlere özgün bir tarz kazandıran etiketlik kumaştır. Beyaz ve renkli ribonlarla kullanıldığında şık ve estetik bir görünüm sunar.



NON WOVEN KUMAŞLAR

Non Woven Kumaş, etiketlik kumaşlara göre daha mavimsi renge sahip olup, özellikle takım elbise sektöründe ceket iç cepleri ve kol ağızlarında tercih edilir. Çabuk yırtılabilme özelliği ve Japon Akmazlara göre daha kalın yapısı, bu kumaşın tercih edilmesinin başlıca nedenlerindendir.



RENK ALMAZ

Renk Akmaz Kumaş, ağır yıkamalara ve yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklıdır. Boya akmasına karşı dirençli olup, baskıların çözülmesini engelleyerek uzun süreli kullanım sağlar. Otomotiv ve tekstil sektörü başta olmak üzere birçok alanda tercih edilmektedir.

TERMAL TRANSFER RİBONLAR



WAX RİBON

Normal TT Kağıtlar Flat-Head yazıcılar için uygundur.
Baskı hızı: 300mm / saniye
Erime derecesi: 65° C
Kullanılabilir malzeme: Wellum, Thermotransfer kağıt türleri, Chromolux kağıtlar.

WAX RESİN RİBON

Baskı hızı: 250mm / saniye
Erime derecesi: 75° C
Kullanılabilir malzeme: Thermotransfer kağıt türleri, Chromolux kağıtlar, PE, PB, PVC, PET, PET ve Polyester folyolar.
Ek özellik: 90° döndürülmüş barkod.

RESİN RİBON

Hız: 200mm/saniye
Erime derecesi: 80° C
Malzeme: PE, PP, PVC, PET, Polyester folyo
Mukavemet: Deniz suyu, Hava etkilerine, UV dayanıklı

NEAR EDGE WAX RESİN

Hız: 600mm/saniye
Erime derecesi: 80° C
Baskı malzemesi: Thermotransfer kağıt türleri, Chromolux kağıtlar, PE, PP, PVC, PET, Polyester folyolar

NEAR EDGE RESİN

Hız: 250mm/saniye
Erime derecesi: 80° C
Baskı malzemesi: (PE) PP, PVC, PET, Polyester folyolar
Ek özellik: 90° döndürülmüş barkod.

TEKSTİL RESİN RİBON

Baskı Hızı: 300mm/s
Erime Derecesi: 80° C
Baskı malzemesi: Naylon, polyester, asetat, saten kumaşlar ve diğer tekstil materyalleri.

BASKILI ETİKET ÇEŞİTLERİ



GIDA ETİKETLERİ

Gıda etiketleri, tüketicilere satın aldıkları ürünün özellikleri, bileşimi, miktarı, muhafaza koşulları, menşe ülkesi, üretim metodu, üretim tarihi ve son kullanma tarihi gibi önemli bilgileri sunar. Bu etiketler, tüketicilerin beslenme ihtiyaçlarına göre bilinçli seçimler yapmalarını sağlar ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelerine yardımcı olur. Gıda üzerindeki doğru ve güvenilir bilgiler, sağlıklı ve güvenli tüketim için kritik öneme sahiptir. Bu yüzden, gıda ürünlerinde doğru etiketlerin kullanılması, hem güvenliği artırır hem de tüketicinin bilinçli kararlar almasını sağlar.



AYAKKABI ETİKETLERİ

Ayakkabı etiketleri, ayakkabının dış yüzeyinde karton, dilaltı kumaş, koli ve kutu etiketi olarak, iç kısımlarında ise plastik veya kağıt bazlı malzemelerle kullanılır. Bu etiketlerin başlıca amacı, üretim sırasında ayakkabı çeşitliliğinin karışmasını önlemek ve mağaza raflarında müşterilerin ürünleri kolayca tanıyabilmesini sağlamaktır. Ayrıca, ayakkabılar üzerinde reklam amacıyla kullanılan etiketler, ürünün marka kimliğini güçlendirir ve farklı şekillerde estetik bir görünüm sunar.

RULO BASKILI ETİKETLER

Rulo etiketler, yapışkanlı kağıt ve plastik bazlı malzemelerden, baskılı veya baskısız olarak üretilen etiketlerdir. Bu etiketler, taşıyıcı silikonlu yüzey üzerine sarılarak ruloya dönüştürülür, böylece kullanımı ve taşınması daha kolay hale gelir. Yüksek üretim verimliliği sağlayan bu etiketler, özellikle hızlı etiketleme ihtiyaçları olan sektörlerde tercih edilir. Gıda, kozmetik, sağlık, otomotiv yedek parça, kimyasal ürünler ve lojistik gibi çeşitli endüstrilerde geniş bir kullanım alanına sahiptir ve etiketleme işlemlerini hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirir.



KOZMETİK VE KİMYA ETİKETLERİ

Kimyasal ürün etiketleri, kullanılacak ürünün içeriği, saklama koşulları, potansiyel zararları ve üretici firmanın bilgilerini içerir. Etiketler, kimyasal ürünün türüne bağlı olarak uygun yapışkan tipi ve etiket malzemesiyle üretilir. Bu etiketler, genellikle kimyasal variller ve bidonlar gibi büyük taşıma kaplarında kullanılır. Ayrıca, kimyasal ürünlerin satış yönetmeliği gereği, etiketlerin renkli ve uyarı resimli olması zorunludur. Küçük şişelerden büyük varillere kadar farklı boyutlarda ve renklerde etiketler üretilmesi, güvenlik ve kullanım kolaylığı açısından son derece önemlidir.



TEKNİK SERVİS & YEDEK PARÇA

TERMAL KAFA



ROLLER



KESİCİ



ANAKART



YEDEK PARÇALAR



Barkod Cihazları Bakım ve Onarım Hizmetleri

Profesyonel teknisyenlerimiz tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bakım ve onarım hizmetleri ile cihazlarınızın uzun ömürlü ve verimli çalışmasını sağlıyoruz. Arıza tespiti, yedek parça değişimi ve kalibrasyon işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor; barkod okuyucu, yazıcı ve mobil terminallerinizin her zaman yüksek performansla çalışmasını sağlıyoruz. Hizmetlerimizde kullanılan orijinal yedek parçalar ve gelişmiş onarım yöntemleriyle cihazlarınızı ilk günkü gibi geri teslim ediyoruz.

Uzaktan Bağlantı ve Destek Hizmeti

Barkod cihazlarınızda yaşadığınız yazılımsal problemleri, uzaktan bağlantı ile hızla çözebiliriz. Uzman teknisyenlerimiz, internet üzerinden cihazınıza güvenli bir şekilde bağlanarak yazılım güncellemeleri, sistem yapılandırılmaları ve hata giderme işlemlerini gerçekleştirir. Bu sayede zaman kaybı yaşamadan, iş sürekliliğinizi en verimli şekilde sürdürebilirsiniz. Uzaktan destek hizmetimiz, cihazınızın bulunduğu her yerden ulaşılabilir olmanızı sağlar.

AnyDesk

TeamViewer

ALPEMIX

CRAFT BARCODE

- Craft the Future with Smart Barcodes -



BarTender™

BY SEAGULL SCIENTIFIC

Create and automate labels, barcodes and more



etiket



barkod



RFID



kart

LAZER ETİKETLER



Düz Kenar

1 REF NO: OB-1000 210x297 mm	1 REF NO: OB-1100 210x280 mm	2 REF NO: OB-1102 210x148.5 mm	2 REF NO: OB-1302 210x140 mm	3 REF NO: OB-1003 210x99 mm	4 REF NO: OB-1404 210x74.215 mm	4 REF NO: OB-1370 210x70 mm	4 REF NO: OB-1837 183x73 mm	5 REF NO: OB-1568 168x51 mm	6 REF NO: OB-1635 168x35 mm	2 REF NO: OB-1297 105x297 mm
2 REF NO: OB-1380 105x280 mm	4 REF NO: OB-1380 105x148.5 mm	4 REF NO: OB-1304 105x140 mm	6 REF NO: OB-1303 105x99 mm	8 REF NO: OB-1374 105x74 mm	8 REF NO: OB-1208 105x70 mm	10 REF NO: OB-1610 105x57 mm	10 REF NO: OB-1510 105x56 mm	12 REF NO: OB-1612 105x48 mm	12 REF NO: OB-1512 105x46 mm	14 REF NO: OB-1712 105x42.12 mm
14 REF NO: OB-1114 105x41 mm	14 REF NO: OB-1514 105x38 mm	16 REF NO: OB-1105 105x37.11 mm	16 REF NO: OB-1316 105x36 mm	16 REF NO: OB-1216 105x35 mm	24 REF NO: OB-1224 105x23 mm	38 REF NO: OB-1315 105x15 mm	12 REF NO: OB-1315 100x46 mm	12 REF NO: OB-1312 70x70 mm	15 REF NO: OB-1115 70x56 mm	18 REF NO: OB-1218 70x46 mm
21 REF NO: OB-1124 70x42.12 mm	21 REF NO: OB-1121 70x38 mm	24 REF NO: OB-1037 70x37.11 mm	24 REF NO: OB-1324 70x35 mm	27 REF NO: OB-1027 70x32 mm	33 REF NO: OB-1133 70x25.4 mm	36 REF NO: OB-1433 70x22 mm	28 REF NO: OB-1028 52.5x41 mm	32 REF NO: OB-1032 52.5x35 mm	36 REF NO: OB-1035 52.5x33 mm	40 REF NO: OB-1035 52.5x29.68 mm
48 REF NO: OB-1248 52.5x23 mm	56 REF NO: OB-1321 52.5x21 mm	64 REF NO: OB-1164 52.5x18 mm	44 REF NO: OB-1044 48.5x25.4 mm	25 REF NO: OB-1059 42x59.69 mm	70 REF NO: OB-1270 40x20 mm	65 REF NO: OB-1165 38.1x21.2 mm	42 REF NO: OB-1154 35x42.12 mm	48 REF NO: OB-1137 35x37.11 mm	48 REF NO: OB-1348 35x35 mm	54 REF NO: OB-1054 35x32.98 mm
72 REF NO: OB-1172 35x23 mm	120 REF NO: OB-1120 31x14 mm	72 REF NO: OB-1072 26.25x32x.98 mm	80 REF NO: OB-1080 26.25x29x.68 mm							



Yuvarlak Kenar

1 REF NO: OB-1001 199.6x289.1 mm	2 REF NO: OB-1002 199.6x143.5 mm	4 REF NO: OB-1004 99.1x139 mm	6 REF NO: OB-1006 99.1x93.1 mm	8 REF NO: OB-1008 99.1x67.7 mm	10 REF NO: OB-1010 99.06x57 mm	12 REF NO: OB-1012 63.5x72 mm	14 REF NO: OB-1014 99.1x38.1 mm	16 REF NO: OB-1016 99.1x34 mm	18 REF NO: OB-1018 63.5x46.6 mm	21 REF NO: OB-1021 63.5x38.1 mm
24 REF NO: OB-1024 64x34 mm	30 REF NO: OB-1030 38x44.5 mm	33 REF NO: OB-1033 63.5x25.4 mm	36 REF NO: OB-1036 45x30 mm	48 REF NO: OB-1048 32x32 mm	55 REF NO: OB-1055 37x24 mm	180 REF NO: OB-1060 30x9 mm	65 REF NO: OB-1065 38.1x21.2 mm	36 REF NO: OB-1453 45x30 mm	95 REF NO: OB-1095 30x12 mm	128 REF NO: OB-1096 43.2x8.5 mm
160 REF NO: OB-1280 22x12 mm	18 REF NO: OB-1318 83x30 mm	8 REF NO: OB-1308 95.5x65.5 mm	52 REF NO: OB-1052 46.4x21.2 mm	4 REF NO: OB-1104 192x59 mm	7 REF NO: OB-1107 192x39 mm	8 REF NO: OB-1108 192x34 mm	36 REF NO: OB-1148 40.6x25.4 mm	12 REF NO: OB-1160 Ø 60 mm	24 REF NO: OB-1140 Ø 40 mm	48 REF NO: OB-1130 Ø 30 mm
70 REF NO: OB-1125	2 REF NO: OB-1117-CD	2 REF NO: OB-1116-CD								

BARKOD & ETİKET ÇÖZÜMLERİNDE GÜVENİLİR TEKNOLOJİ

CRAFTBARCODE

- Craft the Future with Smart Barcodes -

CRAFTBARCODE ETİKET SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

**Mareşal Çakmak Mah. Öğretici Sok. No.37-A
Güngören/İSTANBUL**

info@craftbbarkod.com



www.craftbarcode.com